

Guante anticorte FAHER de poliuretano



Referencia: GA198PT10
EAN-13: 8427429580845
Marca: FAHER

Talla: 10

- **Alta resistencia al corte:** El guante de poliuretano está especialmente diseñado para proteger las manos del usuario contra cortes y pinchazos, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
- **Gran destreza y comodidad:** Gracias a su diseño ergonómico y la flexibilidad del material de poliuretano, el guante permite un excelente agarre y una mayor destreza, lo que mejora la productividad y la comodidad durante su uso.
- **Seguridad en el trabajo:** El principal beneficio para el usuario es la seguridad adicional que proporciona al realizar tareas que involucran objetos cortantes, reduciendo las posibilidades de accidentes graves en manos y dedos.
- **Mayor rendimiento y productividad:** Al contar con un guante que permite una manipulación precisa de objetos, se mejora la eficiencia y la destreza del usuario, lo que se traduce en una mayor productividad laboral.

Descripción general

El guante anticorte de poliuretano es un tipo de equipo de protección personal diseñado para brindar seguridad a los usuarios al manipular objetos afilados o trabajar en entornos con riesgo de corte. Está fabricado con materiales resistentes y flexibles que ofrecen una excelente protección contra cortes y raspaduras.

Guante anticorte para uso especial.

Malla 100% Nylon de alta resistencia al corte.

Palma revestida en poliuretano ofreciendo una excelente resistencia a la abrasión.

Dorso fresco.

Transpirable en palma.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la talla adecuada para un ajuste óptimo y evitar movimientos incómodos o restringidos. Antes de usarlos, inspeccione los guantes en busca de daños o desgastes que puedan afectar su efectividad protectora.

Evite utilizar los guantes en tareas para las cuales no están diseñados, ya que pueden comprometer la seguridad. Lave y seque los guantes regularmente siguiendo las instrucciones del fabricante para mantener su rendimiento y durabilidad.

Siempre almacene los guantes en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lave los guantes según las indicaciones del fabricante utilizando agua tibia y un detergente suave.

No utilice productos químicos abrasivos o lejía, ya que podrían dañar el material y reducir la resistencia al corte.

Inspeccione regularmente los guantes en busca de signos de desgaste o daños, y reemplácelos si es necesario.

Sectores industriales de aplicación:

Industria automotriz

Construcción

Trabajo en metalurgia

Manipulación de vidrio

Trabajos con maquinaria pesada

Sector logístico y de almacenamiento

Agricultura y jardinería

Características

Talla	10
Categoría	II EN388
Riesgos mecánicos	4543C
Resistencia a la abrasión	Nivel 4 - 8000 Ciclos
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 5 - Índice 20
Resistencia al rasgado	Nivel 4 - Newtons 75
Resistencia a la perforación	Nivel 3 - Newtons 100
Resistencia al corte ISO	Nivel C - Newtons 10
Protección contra impactos	Sin valorar
Apto uso alimentario	No
Tipo de aislamiento	Mecánico anticorte
Uso recomendado	Industrial - mantenimiento
Tipo de ajuste	Muy cómodo, ajustable y flexible.
Transpirable	En palma
Tipo de dorso	Fresco

Acabados

Color	Gris
Material	Nylon de alta resistencia al corte - poliuretano
Acabado	Palma revestida en poliuretano

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado CE Norma EN388:216-4543C

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	BLISTER

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	12
-----------------------------	----

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	120
---------------------------------	-----

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes anti cortadas (46181536)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)
