

Mascarilla filtrante FAHER FFP3 con válvula



Referencia: SE1245
EAN-13: 8427429710655
Marca: FAHER

- **Elevada protección:** La mascarilla FFP3 con válvula ofrece una protección eficiente contra partículas sólidas y líquidas, y tiene una capacidad de filtración de al menos el 99%.
- **Comodidad y facilidad de respiración:** La válvula de exhalación facilita la respiración, evitando la acumulación de calor y humedad dentro de la mascarilla, lo que la hace más cómoda para su uso prolongado.
- **Protección personal:** El usuario está protegido contra sustancias peligrosas presentes en el ambiente laboral, reduciendo el riesgo de inhalar partículas dañinas.
- **Mayor cumplimiento y uso prolongado:** La comodidad proporcionada por la válvula de exhalación fomenta el cumplimiento de su uso y permite utilizar la mascarilla durante largos períodos sin molestias.

Descripción general

La mascarilla filtrante FFP3 con válvula es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para filtrar partículas en el aire, como polvo, humo, aerosoles y patógenos, garantizando un alto nivel de protección para el usuario.

Protección efectiva contra partículas sólidas y líquidas, ofreciendo una resistencia muy baja a la respiración.

El clip y la almohadilla interior permiten un ajuste perfecto a la cara del usuario.

Son ligeras y muy cómodas.

Con banda de sujeción elástica libre de látex.

Sectores de aplicación; industria, artesanía, agricultura, madera, pintura, etc.

Manipulación; Partículas de polvo, humos, lijado de partículas, niebla de aceite, polvos muy tóxicos, etc.

CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 149-2001.

Recomendaciones de uso:

Ajuste adecuado: Asegurarse de que la mascarilla se ajuste firmemente alrededor de la nariz y la boca para evitar fugas de aire.

No tocar la mascarilla durante su uso: Evitar ajustes constantes o tocar la parte frontal, ya que podría contaminarse.

Reemplazo oportuno: Cambiar la mascarilla cuando esté dañada, húmeda o después de un uso continuado de 8 horas.

Eliminar correctamente: Desechar la mascarilla en un contenedor cerrado después de su uso.

No compartir mascarillas: Cada usuario debe utilizar su propia mascarilla para evitar la propagación de contaminantes.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular de la válvula: Si la mascarilla permite desmontar la válvula, limpiarla periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento adecuado: Guardar la mascarilla en un lugar limpio y seco, evitando la exposición directa a la luz solar y contaminantes.

Inspección antes del uso: Antes de utilizar la mascarilla, revisar visualmente que no presente daños ni deformaciones que puedan afectar su eficacia.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras públicas.

Minería y extracción de minerales.

Trabajos con metales y soldadura.

Industria textil y del cuero.

Agricultura y silvicultura.
Industria del petróleo y gas.

Características

Valvula	Si
Filtro intercambiable	No
Forma de sujeción	Banda de sujeción elástica
Reutilizabilidad	No
Clase	FFP3

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado CE EN 149-2001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	12
-----------------------------	----

Clasificación

UNSPSC	- Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Protección de la respiración / Máscaras o accesorios (46182001)
AEOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / PROTECCIÓN RESPIRATORIA (08040906)