

Cutter metal FAHER Twist Lock bloqueo tipo tornillo.



Referencia: L32
EAN-13: 8427429640068
Marca: FAHER



- **Robustez:** La carcasa metálica proporciona una alta resistencia y protege el mecanismo interno del cutter, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo.
- **Manejo cómodo:** Su diseño ergonómico y ligero permite un agarre seguro y cómodo, lo que facilita su uso durante largos períodos de trabajo sin fatiga excesiva.
- **Mayor precisión:** Gracias a su hoja afilada y tamaño adecuado, el cutter de 18 mm ofrece cortes limpios y precisos, lo que es especialmente útil en tareas que requieren acabados de alta calidad.
- **Mayor productividad:** Al ser una herramienta eficiente y fácil de usar, el usuario puede realizar cortes rápidos y precisos, lo que aumenta la productividad en diversas aplicaciones.

Descripción general

El Cutter de 18 mm con carcasa metálica es una herramienta manual utilizada para cortar materiales como papel, cartón, plástico, cuero y otros materiales delgados. Su diseño incluye una carcasa de metal que brinda resistencia y durabilidad, asegurando un corte preciso y eficiente.

Carcasa metálica con sistema de bloqueo tipo tornillo Twist-lock para un corte seguro.

Multiusos, tanto para profesionales como para bricolaje.

Se suministra en blister con una cuchilla de serie L Power Black de 0,5 mm de espesor y 18 mm de ancho.

Recomendaciones de uso:

Corte adecuado: Utilice el cutter solo para cortar materiales delgados y blandos, evitando forzarlo en materiales duros, ya que podría dañar la hoja y el mecanismo interno.

Superficie adecuada: Asegúrese de realizar el corte sobre una superficie resistente y plana para evitar accidentes y garantizar un corte preciso.

Cambio seguro de cuchillas: Si es necesario cambiar la hoja, asegúrese de hacerlo con la herramienta apagada y utilizando las protecciones adecuadas para evitar cortes accidentales.

Almacenamiento seguro: Cuando no esté en uso, guarde el cutter en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas, y protegido de posibles daños.

Mantenimiento regular: Revise periódicamente el estado de la hoja y la carcasa, asegurándose de que estén en buen estado y funcionando correctamente.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza: Después de cada uso, limpie cuidadosamente la hoja con un paño suave y asegúrese de que no queden residuos pegados que puedan afectar su rendimiento.

Aceite lubricante: Aplique regularmente unas gotas de aceite lubricante en los puntos de movimiento del cutter para mantener el mecanismo suave y funcionando sin problemas.

Afilado de la hoja: Cuando la hoja comience a perder su filo, afílela con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante o utilizando un afilador adecuado.

Sectores industriales de aplicación:

Industria del embalaje.

Artes gráficas y diseño.

Industria textil.

Oficinas y papelerías.

Industria del calzado.
Industria del mueble.
Sector alimenticio (corte de envases).
Industria del bricolaje y manualidades.

Características

| | |
|---------------------|---|
| Forma ergonómica | Si |
| Tipo de hoja | Fraccionable |
| Empuñadura | Si |
| Seguridad | Tipo tornillo "Twist lock" |
| Longitud de la hoja | 100 mm |
| Grosor de la hoja | 0.5 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Colgable | Mediante cordel del orificio inferior trasero |

Acabados

| | |
|----------|--------------------------|
| Color | Gris |
| Material | Cuerpo y Guías metálicas |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------|
| Garantía | 3 Años |
| Certificación | Marcado CE |


Datos packaging

| | |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | BLISTER |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| UNSPSC | - Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Maquinaria, equipo y suministros para la elaboración y el procesamiento de papel / Cortadores (23151901) |
|--------|--|

Recambios



Cuchilla L FAHER 18 mm para cutter

